



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **wymianę drzwi w pływalni „Wodnik” przy ul. Gen. Romana Abrahama 10 oraz w pływalni „Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.**

Szczegółowa charakterystyka oraz liczba drzwi została określona w załączniku nr 1 do zapytania.

Termin składania ofert:

07.09.2020 r. do godz. 12.00

Osobiście	TAK/NIE*
E-mail	TAK/NIE*
Poczta/kurier	TAK/NIE*

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat I piętro, p. 105, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl – z dopiskiem „Wymiana drzwi na pływalni Wodnik i Szuwarek”

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Marcin Ziętek tel. 22 879 77 51

Warunkiem ważności oferty jest wizja lokalna na miejscu oraz własny pomiar elementów. Zamawiający zastrzega, iż prace wykonawcze powinny być realizowane poza godzinami otwarcia obiektów (godziny nocne). Szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy z wykonawcą.

UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

O F E R T A

- | | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| 1. Oferowana cena netto | - | zł |
| 2. Kwota podatku VAT | - | zł |
| 3. Oferowana cena brutto | - | zł |
| 4. Okres udzielenia gwarancji | - | mies. |
| 5. Koszty transportu/dostawy | - | zł |

Dane kontaktowe oferenta:

Telefon

E-mail

Osoba do kontaktu

***Niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 1 do zapytania.

1. Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne - pływalnia „Wodnik” wejście główne.

Drzwi o wymiarach 2050 x 2100.

Wyposażenie:

- szyba zespolona 33.1/16/4/16/33.1.
- samozamykacz GEZE TS 4000 (ramię z blokadą)
- pochwyty stal nierdzewna szczotkowana.

2. Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne - pływalnia „Wodnik” wejście główne (wiatrołap).

Drzwi o wymiarach 2050 x 2100.

Wyposażenie:

- szyba 44.2
- samozamykacz GEZE TS 2000
- ramię z blokadą
- pochwyty stal nierdzewna szczotkowana.

3. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe z zamkiem panicznym. Wyjście ewakuacyjne - pływalnia „Wodnik”

Drzwi o wymiarach: 1070 x 2130.

Wyposażenie:

- wypełnienie panel - 48 mm.
- samozamykacz GEZE TS 2000
- ramię z blokadą
- dźwignia paniczna.

4. Drzwi przesuwane ręcznie dwuskrzydłowe – zewnętrzne. Taras - pływalnia „Wodnik”

Drzwi o wymiarach: 2070 x 2360.

Wyposażenie:

- szyba zespolona
- szyna jezdna + po dwa wózki na jedno skrzydło.
- pochwyty ze stali nierdzewnej.

5. Drzwi zewnętrzne z zamkiem panicznym jednoskrzydłowe. Wyjście ewakuacyjne - pływalnia „Szuwarek”

Drzwi o wymiarach 1040 x 2130.

Wyposażenie:

- panel - 48 mm
- samozamykacz GEZE TS 2000
- ramię z blokadą.
- dźwignia paniczna.

W ramach prac wykonawca jest zobowiązany do utylizacji drzwi po demontażu.

Wykonawca jest zobowiązany do szczególnej ostrożności podczas demontażu drzwi, zwracając uwagę na okładziny wokół otworów drzwiowych. W przypadku uszkodzenia zobowiązany jest do ich naprawy (przywrócenia do stanu z przed demontażu drzwi).