



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870 13 27, fax. 22 870 13 27 w.120,
e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **naprawę systemu whirlpool na pływalni „Wodnik” przy ul. Gen. Romana Abrahama 10 w Warszawie.**

Szczegółowa charakterystyka systemu została określona w załączniku nr 1 do zapytania.

Termin składania ofert:

26.11.2020 r. do godz. 12.00

Osobiście	TAK/NIE*
E-mail	TAK/NIE*
Poczta/kurier	TAK/NIE*

Dane adresowe do złożenia oferty: ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa – sekretariat I piętro, p. 105, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl – z dopiskiem „Naprawa systemu whirlpool na pływalni Wodnik”

Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

Marcin Ziętek tel. 22 879 77 51

Warunkiem ważności oferty jest wizja lokalna na miejscu i zapoznanie się z charakterystyką przedmiotowej instalacji oraz określenie danych użytkowych.

Zamawiający zastrzega, iż prace wykonawcze powinny być realizowane poza godzinami otwarcia obiektu (godziny nocne).

Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy z wykonawcą.

UWAGA! Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

O F E R T A

- | | | |
|-------------------------------|---------|-------|
| 1. Oferowana cena netto | - | zł |
| 2. Kwota podatku VAT | - | zł |
| 3. Oferowana cena brutto | - | zł |
| 4. Okres udzielenia gwarancji | - | mies. |
| 5. Koszty transportu/dostawy | - | zł |

Dane kontaktowe oferenta:

Telefon

E-mail

Osoba do kontaktu

***Niepotrzebne skreślić**

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres prac.**

1. Zbiornik przelewowy wanny z hydromasażami.

Wykonanie zbiornika z płyt PP, prace na obiekcie, wzmocnienia z ramek stalowych ocynkowanych.

Wymiary zbiornika 2000 mm x 1000 mm x 2000 mm

Wyposażenie zbiornika: wąż 700 mm x 700 mm, króciec ssawny pomp obiegowych DN65, króciec rynny przelewowej DN100, króciec rynny przelewowej DN100, króciec spustu DN40, króciec podłączeniowy regulatora poziomu wody w zbiorniku, poziomowskaz (rura transparentna DN25).

Do zakresu usługi należy podłączenie wszystkich króćców do istniejącej instalacji pomp, rynny, przelewu, spustu wraz z odprowadzeniem do studzienki kanalizacyjnej.

2. Wymiana dmuchawy masażu powietrznego wanny spa, moc 2,2 kW.

Wyposażenie: króćce podłączeniowe, filtr powietrza.

Konstrukcja do powieszenia na ścianie.

Do zakresu usługi należy wyposażenie wraz z materiałem montażowym, skrzynką zabezpieczającą, podłączenie w miejsce starej dmuchawy, uruchomienie systemu.

3. Wymiana pompy masażu wodnego wanny spa, moc 2,2 kW.

Wyposażenie: króćce podłączeniowe, prefiltr.

Konstrukcja do powieszenia na ścianie.

Do zakresu usługi należy wyposażenie wraz z materiałem montażowym, skrzynką zabezpieczającą, podłączenie w miejsce starej pompy, uruchomienie systemu.

W zakresie prac znajduje się uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania całego systemu whirlpool.