

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja sali ćwiczeń wraz zapleczem w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B”.

Warunki:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po dostarczeniu i rozładunku urządzeń do Hali „Siennicka” przy ul. Siennickiej 40B w Warszawie na własny koszt przystąpił do ich montażu w miejscu wskazanym przez Kierownika Hali „Siennicka”. Data rozpoczęcia montażu, zakres i harmonogram prac zostanie uzgodniony z Kierownikiem Hali „Siennicka”. Prace związane z montażem sprzętu muszą być prowadzone w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu klientom Zamawiającego. Wszystkie prace muszą zostać wykonane z dbałością o istniejącą infrastrukturę nie powodując zniszczeń znajdującego się sprzętu i wyposażenia. Po montażu Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy urządzenie działa właściwie i nie stwarza zagrożenia dla jego użytkowników. Po zakończeniu sporządzony będzie przez Wykonawcę protokół końcowy odbioru prac potwierdzony przez Zamawiającego, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia.
- Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi do przeprowadzenia szkolenia pracowników OSiR w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń. Szkolenie takie potwierdzone będzie wystawieniem stosownego certyfikatu.
- **Wykonawca w okresie gwarancyjnym będzie dokonywał bezpłatnych napraw i przeglądów zamontowanego sprzętu i wyposażenia.**

Specyfikacja zamówionego sprzętu (dla pozycji od nr 1 do nr. 40 wymagany jest aktualny certyfikat IWF – (Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów):

1. Pomost treningowy do podnoszenia ciężarów x 6 sztuk

Pomost powinien spełniać następujące parametry:

- długość: w przedziale 2697mm-2704mm, szerokość: w przedziale 3172mm-3176mm, grubość: 30mm, waga: około 217,5kg (tolerancja 5kg),
- kolorystyka: grafit/srebrno/szary,
- kładka dla zawodnika: płyta ze sklejki wodoodpornej pokryta teksturowaną gumą około 1,5mm w kolorze srebrno-szarym,
- gwarancja minimum: 2 lata,

2. Gryf do podnoszenia ciężarów męski treningowy 20 kg x 6 sztuk

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2200mm, uchwyt 28mm, waga 20kg,
- gwarancja minimum: 5 lat,

3. Gryf do podnoszenia ciężarów damski treningowy 15 kg x 6 sztuk

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2010mm, uchwyt: 25mm, waga: 15kg,
- gwarancja minimum: 5 lat,

4. Gryf techniczny do podnoszenia ciężarów 10kg x 3 sztuki

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2200 mm, uchwyt: 25mm, waga: 10kg,
- gwarancja minimum: 2 lata,

5. Gryf techniczny do podnoszenia ciężarów 5kg x 3 sztuki

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2200 mm, uchwyt: 25mm, waga: 5kg,
- gwarancja minimum: 2 lata,

6. Dysk treningowy kolorowy 25kg x 12 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 25kg,
- kolor: czerwony,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

7. Dysk treningowy kolorowy 20kg x 12sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 20kg,
- kolor: niebieski,
- średnica: 450mm
- gwarancja minimum: 3 lata,

8. Dysk treningowy kolorowy 15kg x 12sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 15kg,
- kolor: żółty,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

9. Dysk treningowy kolorowy 10kg x 12 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 10kg,
- kolor: zielony,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

10. Dysk treningowy kolorowy 5kg x 12 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 5kg,
- kolor: biały,
- średnica: 240mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

11. Dysk treningowy kolorowy 2,5kg x 12 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 2,5kg,
- kolor: czerwony,
- średnica: 216mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

12. Dysk treningowy kolorowy 2kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 2kg,
- kolor: niebieski,
- średnica: 193mm,
- gwarancja minimum: 3 lata,

13. Dysk treningowy kolorowy 1,5kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 1,5kg,
- kolor: żółty, średnica: 170mm,

- gwarancja minimum: 3 lata,

14. Dysk treningowy kolorowy 1kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 1kg,

- kolor: zielony,

- średnica: 148mm,

- gwarancja minimum: 3 lata,

15. Dysk treningowy kolorowy 0,5kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 25kg,

- kolor: czerwony,

- średnica: 450mm,

- gwarancja minimum: 3 lata,

16. Dysk techniczny do podnoszenia ciężarów 5kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 5kg,

- kolor: biały,

- średnica: 450mm,

- gwarancja minimum: 2 lata,

17. Dysk techniczny do podnoszenia ciężarów 2,5kg x 4 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 2,5kg,

- kolor: czerwony,

- średnica: 450mm,

- gwarancja minimum: 2 lata,

18. Zaciski Lock Jaw Pro 2 - para x 6 sztuk

Zaciski powinny spełniać następujące parametry:

- waga: 0,4kg,

- kolor: czarno / czerwony,

- średnica: 50mm,

- wysokość: 90mm,

- gwarancja minimum: 2 lata,

19. Zaciski treningowe 5kg/para x 6 sztuk

Zaciski powinny spełniać następujące parametry:

- waga: 5kg,

- średnica: 50mm,

- system: zaciskowy skręcany,

- gwarancja minimum: 5 lat,

20. Stojaki do przysiadów regulowane z belką stabilizującą x 4 sztuki

Stojaki powinny spełniać następujące parametry:

- długość minimum: 750mm,

- szerokość minimum: 1300 mm,

- wysokość minimum: 1194 mm,

- waga około: 26,30kg,

- gwarancja minimum: 2 lata,

21. Bloki podrzutowe x 1 para

Bloki powinny spełniać następujące parametry:

- wysokość minimum: 800mm,

- szerokość minimum: 500mm,

- długość minimum: 1000 mm,

- gwarancja minimum: 3 lata,

22. Pionowy stojak na gryfy 8 miejsc x 2 szt.

Stojaki powinny spełniać następujące parametry:

- wysokość minimum: 800mm,
- szerokość minimum: 500mm,
- długość minimum: 1000 mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

23. Stojak na dyski x 6 szt.

Stojaki powinny spełniać następujące parametry:

- wysokość minimum: 220mm,
- szerokość minimum: 401mm,
- długość minimum: 1001 mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

24. Stojak na magnezję trening/zawody x 4 szt.

Stojaki powinny spełniać następujące parametry:

- wysokość minimum: 800mm,
- kształt: stożek,
- waga około: 10kg,
- gwarancja minimum: 5 lat,

25. Zawodniczy pomost do podnoszenia ciężarów wraz z belkami bezpieczeństwa x 1 kpl.

Pomost powinien spełniać następujące parametry:

- wymiary: długość: 4000mm,
- szerokość: 4000 mm,
- wysokość: 100mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

Pomost składa się z minimum 10 belek o długości 4000mm tak żeby utworzyć kwadrat 4000x4000mm, wykonany z drewna dębowego składany za pomocą minimum 4 stalowych igieł skręcanych na końcach.

Pomost zawiera belki bezpieczeństwa o długości 5000mm każda na przód i tył zgodnie z regulaminem IWF.

26. Gryf do podnoszenia ciężarów damski zawodniczy 15 kg x 1 sztuka

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2010mm,
- uchwyt: 25mm,
- waga: 15kg,
- gwarancja minimum: 10 lat,

27. Gryf do podnoszenia ciężarów męski zawodniczy 20 kg x 1 sztuka

Gryf powinien spełniać następujące parametry:

- długość: 2200mm,
- uchwyt: 28mm,
- waga: 20kg,
- gwarancja minimum: 10 lat,

28. Dysk zawodniczy kolorowy 25kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 25kg,
- kolor: czerwony,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

29. Dysk zawodniczy kolorowy 20kg x 2sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 20kg,
- kolor: niebieski,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

30. Dysk zawodniczy kolorowy 15kg x 2sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 15kg,
- kolor: żółty,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

31. Dysk zawodniczy kolorowy 10kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 10kg,
- kolor: zielony,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimalna: 3 lata,

32. Dysk zawodniczy kolorowy 5kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 5kg,
- kolor: biały,
- średnica: 240mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

33. Dysk zawodniczy kolorowy 2,5kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 2,5kg,
- kolor: czerwony,
- średnica: 216mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

34. Dysk zawodniczy kolorowy 2kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 2kg,
- kolor: niebieski,
- średnica: 193mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

35. Dysk zawodniczy kolorowy 1,5kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 1,5kg,
- kolor: żółty,
- średnica: 170mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

36. Dysk zawodniczy kolorowy 1kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 1kg,
- kolor: zielony,
- średnica: 148mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

37. Dysk zawodniczy kolorowy 0,5kg x 2 sztuk

Dysk powinien spełniać następujące parametry:

- waga: 25kg,
- kolor: czerwony,
- średnica: 450mm,
- gwarancja minimum: 5 lat,

38. Zaciski zawodnicze 5 kg x 1 para

Zaciski powinny spełniać następujące parametry:

- waga: 5 kg,
- średnica obsługi: 50 mm,

- śruba dociskowa: delta
- gwarancja minimum: 5 lata,

39. Stojak na dyski zawodnicze IWF x 1 szt.

Stojak powinien spełniać następujące parametry:

- długość minimum: 700mm,
- szerokość minimum: 350 mm,
- wysokość minimum: 200 mm,

Gwarancja minimum: 10 lat,

40. Stojak na magnezję trening/zawody x 1 szt.

Stojak powinien spełniać następujące parametry:

- wysokość minimum: 900mm,
- kształt: stożek,
- waga około: 10kg,
- gwarancja minimum: 5 lat,

41. Sztuczna trawa x 42 m2

Trawa powinna spełniać następujące parametry:

- trawa do uprawiania crossfit o powierzchni 42 m2,
- możliwość wielokrotnego łatwego montażu i demontażu: puzzle
- kolor: zielony
- gwarancja minimum: 3 lata

42. Bloki do rwań x 1 kpl.

Bloki powinny spełniać następujące parametry:

- każdy blok składa się z minimum 4 elementów ustawialnych
- wysokość maksymalna: 90 cm
- waga całego zestawu: 193 kg
- bloki powinny być wzmocnienia od wewnątrz
- bloki powinny być wykonane z następującego materiału: sklejka lub materiał syntetyczny
- gwarancja minimum: 3 lata

43. Mata ochronna do siłowni o wymiarach: 5cm grubości, 1000x1000 mm. Powierzchnia na której będzie układana mata to około 231 m². Należy zwrócić uwagę na wykończenie maty na obrzeżach by była zniwelowana różnica między powierzchniami podłóg między siłownią, a matą salą. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na wejścia i wyjścia (otwieranie drzwi) które na etapie układania maty powinny być uwzględnione. Powinna być uwzględniona różnice w wysokości podłoża za pomocą niwelowania wysokości podłoża odpowiednim wykończeniem maty poprzez odpowiednie obrzeża bezpieczne dla poruszających się po pomieszczeniu.

Mata gumowa w formie puzzli o gęstości właściwej minimum 1000 m³/kg, puzzle powinny być wycinane laserem wodnym by obrzeża był jednolite i nie postrzępione. Puzzle powinny być w kolorze czarnym. Powierzchnia powinna być łatwa do czyszczenia z zabrudzeń a w szczególności z magnezji. Puzzle powinny być wyposażone w grzebień antydrganiowy na spodzie.

Gwarancja minimum: 3 lat

44. Sanki crossfitowe obciążeniowe lekkie x 1 sztuka

Sanki powinny spełniać następujące parametry:

- długość minimum: 500mm,
- szerokość minimum: 390mm,
- wysokość minimum: 500 mm,
- waga około: 19 kg,
- nogi sanek powinny być tak wykonane by nie niszczyły sztucznej trawy ułożonej z puzzli.
- gwarancja minimum: 5 lat,