

Dzień dobry.

Poniżej przesyłam pytania do treści SIWZ

Dotyczy: **Dostawa energii cieplnej w 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK”, przy ul. Abrahama 10, hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.**

1. Poproszę o przesłanie załączników w wersji do edycji
2. Poproszę o podanie wzoru na podstawie którego prawidłowo wyliczyć cenę oferty. Dodam, że w danych w SIWZ do wyliczenia niema nic o uwzględnieniu opłaty za usługi przesyłowe
3. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z projektu umowy (dokument w załączeniu)? Bądź w razie odmowy, czy Zamawiający zaakceptuje Ogólne Warunki Wykonawcy, jako załącznik do umowy w zakresie niesprzecznym z projektem umowy?
4. Prosimy o informację, czy akceptujecie Państwo cennik usług dodatkowych za usługi okołocięplownicze, wykraczające poza przedmiot zamówienia, np. za zmianę mocy zamówionej.
5. Czy zlecenia na dostawę ciepła mogą być sporządzone na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?
6. Czy akceptujecie Państwo eFaktury?
7. Prosimy o uzupełnienie zapisu w paragrafie 3 ust. 3 umowy o następujące brzmienie „(...)Wykonawca wystawiał będzie faktury do 7 roboczego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (...)”. Zmianę zapisu, argumentujemy zewnętrznymi czynnikami dotyczącymi dostarczenia wymaganych danych do wystawienia faktury Zamawiającemu.
8. Prosimy o uzupełnienie zapisu w paragrafie 4 ust 4 o treść „(...) w terminach uzgodnionych z Wykonawcą i w obecności Wykonawcy i dystrybutora sieci”
9. W paragrafie 5 ust 5 proponujemy doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:  
*„Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania osobom upoważnionym przez Wykonawcę nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot innych praw Zamawiającego, dla potrzeb realizacji Umowy, w szczególności w celu kontroli i dokonania odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, a także w celu eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwania awarii przewodów i urządzeń stanowiących własność Wykonawcy oraz na dostęp do tych przewodów i urządzeń, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania w/w zadań oraz w sposób pozwalający na korzystanie z nieruchomości przez innych użytkowników. W przypadku, gdy przewody i urządzenia znajdujące się w nieruchomościach wskazanych powyżej, stanowią własność strony trzeciej, Zamawiający wyraża zgodę i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia takiej stronie trzeciej nieruchomości celu kontroli, dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, a także eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwania awarii tych przewodów i urządzeń oraz na dostęp do nich, z zastrzeżeniem, że podmiot trzeci będzie korzystał z nieruchomości tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania w/w zadań oraz w sposób pozwalający na korzystanie z nieruchomości przez innych użytkowników”.*
10. Paragraf 5 ust 6 prosimy o dodanie zwrotu „*pisemnego informowania (...) z czternastodniowym wyprzedzeniem*”
11. Paragraf 6 umowy nie przewiduje kto ponosi koszty demontażu i ponownego montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego w sytuacji gdy sprawdzenie go w laboratorium nie wykaże nieprawidłowości. Czy Zamawiający dopuszcza cennik usług dodatkowych?
12. Prosimy o uzupełnienie zapisu w par. 7 Umowy o treść: „Na wysokość upustów i bonifikat poza stawkami taryfowymi mają wpływ również zapisy umowy oraz postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2010.194.1291 z dnia 16.10.2010)”

13. Paragraf 7 ust 1 prosimy o uzupełnienie ewentualnie zastąpienie poniższym brzmieniem:  
„Sprzedawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na reklamację złożoną przez Odbiorcę, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, w terminie:  
a) 12 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,  
b) 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie oraz odpowiedzi na reklamację, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz,  
c) 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamację Odbiorcy składaną na piśmie, która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w oparciu o wszelkie
14. W paragrafie 8 ust 2 poprosimy o uzupełnienie zapisu o następującą treść:” (...) *Wykonawca dokona ustalenia ilości pobranego Ciepła w trybie przewidzianym powyżej niniejszego paragrafu, jeżeli upoważniona przez Wykonawcę osoba dwukrotnie nie może uzyskać dostępu do Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego w celu dokonania odczytu, pomimo wcześniejszego pisemnego zawiadomienia Odbiorcy”*
15. Paragraf 8 ust 5 poprosimy o zmianę lub modyfikację punktu a i b na następującą treść: *„Jeżeli wniosek Odbiorcy o zmianę Mocy Zamówionej ustalonej w dotychczas obowiązującym Zapotrzebowaniu dla danego obiektu zostanie złożony:a) w terminie do 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana Mocy Zamówionej zacznie obowiązywać od dnia 1 września tego roku kalendarzowego, b) w terminie po 15 marca danego roku kalendarzowego – zmiana Mocy Zamówionej zacznie obowiązywać od dnia 1 września następnego roku kalendarzowego. W uzasadnionych przypadkach Strony za obustronną zgodą mogą ustalić inną datę, od której zmiana Mocy Zamówionej będzie obowiązywać.”*
16. W paragrafie 9 poprosimy o uzupełnienie o następujące brzmienie: *„Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Odbiorcę bez wypowiedzenia, jeżeli TERMIKA nie dotrzymuje warunków Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu TERMIKA do przywrócenia stanu zgodnego z Umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania”.*

**Proszę o potwierdzenie wpłynięcia niniejszego e-maila**

Z poważaniem,  
**Agata Madziar**  
Specjalista ds. rozwoju rynku  
Departament Zarządzania Portfelem  
Wydział Rynku Energii



PGNiG TERMIKA SA  
[agata.madziar@termika.pgnig.pl](mailto:agata.madziar@termika.pgnig.pl)

Dane rejestrowe / Registration:

PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

PGNiG TERMIKA SA, 15 Modlińska Str., 03-216 Warsaw, Poland

NIP 5250000630, REGON 010381709, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 1 740 324 950 zł

KRS: 0000025667, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, Wydział XIII Gospodarczy KRS

\*\*\*\* Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/ adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nie rozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i jej usunięcie. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane.



# Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga -Południe m.st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 06.12.2017 r.

PGNiG Termika SA  
Departament Zarządzania Portfelem  
Wydział Rynku Energii  
e-mail: agata.madziar@termikaa.pgnig.pl

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 05.12.br. uprzejmie informuję, że uwzględniliśmy niektóre Państwa sugestie wprowadzając zmiany do SIWZ – nanosząc je w **kolorze fioletowym**.

Dodatkowo poniżej odnosimy się do pozostałych punktów z Państwa e-maila:

Ad. 3. Umowa - NIE, OW – TAK,

Ad. 4. TAK,

Ad. 5. TAK,

Ad. 6. TAK.

PGNiG TERMIKA SA

Departament Zarządzania Portfelem  
Wydział Rynku Energii  
tel. 22 587 85 25  
fax. 22 587 85 22  
e-mail: [agata.madziar@termika.pgnig.pl](mailto:agata.madziar@termika.pgnig.pl)

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy  
ul. Siennicka 40  
04-393 Warszawa

Wasz znak:  
Nasz znak: MPRB/552/2017

Warszawa, 04 grudnia 2017 r.

Dot.: **Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę energii cieplnej w 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK”, przy ul. Abrahama 10, hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie.**

Szanowni Państwo,

Niniejszym wzywamy do niezwłocznej modyfikacji treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej w 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK”, przy ul. Abrahama 10, hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie, poprzez rozszerzenie dokumentów wymienionych w sekcji II w pkt. 1.2.1 o nazwie Warunki Udziału w Postępowaniu w SIWZ o „Koncesję na wytwarzanie ciepła, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2017 poz. 220 z późn. zm.)”.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6a ustawy Prawo energetyczne, sprzedaż oznacza - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem. Zatem wytwórca energii, w tym przypadku Spółka PGNiG TERMIKA SA, jest podmiotem uprawnionym do bezpośredniej sprzedaży ciepła. Jednocześnie informujemy, iż Taryfa dla Ciepła PGNiG TERMIKA SA zatwierdzona została przez

Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o koncesje na wytwarzanie ciepła w źródłach należących do naszej Spółki.

Posiadana przez PGNiG TERMIKA SA Koncesja na wytwarzanie ciepła oraz Umowa przesyłowa podpisana z dystrybutorem ciepła, Spółką Veolia Energia Warszawa S.A. na przesył ciepła, umożliwiają naszej Spółce realizację zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii cieplnej w 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK”, przy ul. Abrahama 10, hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w w oczekiwany przez Państwa terminie i zakresie.

Warunki sformułowane przez Państwa w sekcji II w pkt. 1.2.1 SIWZ w części o nazwie Warunki udziału w postępowaniu naruszają zasadę uczciwej konkurencji wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podsumowując, żądamy niezwłocznej modyfikacji treści SIWZ w wyżej opisanym zakresie. Utrzymując aktualne brzmienie przedmiotowych zapisów, Zamawiający eliminuje z rynku jeden z dwóch podmiotów posiadających uprawnienia do dostarczania ciepła, co stanowi przejaw naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji, które jest uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

KIEROWNIK  
Wydział Rynku Energii  
  
Paweł Mierosławski



Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Dzielnicy Praga -Południe m.st. Warszawy



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 05.12.2017 r.



PGNiG Termika SA  
Departament Zarządzania Portfelem  
Wydział Rynku Energii  
e-mail: agata.madziar@termikaa.pgnig.pl

W odpowiedzi na Państwa pismo Nr sprawy: **MPRB/552/2017** z dnia 04.12.br. uprzejmie informuję, że uwzględniliśmy Państwa sugestie wprowadzając zmiany do SIWZ – nanosząc je w kolorze zielonym.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
*Miroslaw Skierkowski*

**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85  
www.energiadlawarszawy.pl  
ebok.energiadlawarszawy.pl

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE  
M.ST.WARSZAWY**  
ul. SIENNICKA 40  
04-393 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta  
Tel. 22 658 58 58  
e-mail: vew.bok@veolia.com

Warszawa, 29.11.2017

Nr sprawy: **VWAW/HO/17/014441/043238/17/ME**

Nr sprawy z Rejestru Kancelaryjnego:

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii cieplnej 2018 r. dla potrzeb pływalni „WODNIK” przy ul. Abrahama 10, hali sportowej „SASKA” przy ul. Angorskiej 2 i hali sportowej „SIENNICKA” przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie”**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych, Veolia Energia Warszawa S.A. zwraca się z prośbą o odniesienie się do poniżej przedstawionych pytań:

1. Czy Zamawiający akceptuje Zlecenie na dostawę ciepła (wzór w załączeniu), jako Załącznik nr 1 do Umowy- pozwalający na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła. Jednocześnie prosimy o dopisanie w § 8 ppkt 6, iż zmiana mocy zamówionej nie wymaga zmiany umowy, a jedynie następuje wymiana Zlecenia na dostawę ciepła na nowe.
2. Proszę o ujednoczenie terminu obowiązywania Umowy, ponieważ są rozbieżności w rozdz. I ust.3.1 ppkt 3.4 SIWZ i Ofercie ( załącznik nr 1 do SIWZ) wskazujecie Państwo termin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., zaś w § 2 Umowy sprzedaży energii cieplnej (Załącznik nr 4 do SIWZ) termin od dnia 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
3. Proszę o zmianę zapisu w treści Umowy sprzedaży energii cieplnej ( załącznik nr 4 do SIWZ) z „Odbiorca i płatnik” na „Adresat faktury”.
4. Prosimy o dodanie zapisu w § 3 ust. 6 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( Załącznik nr 4 do SIWZ), o treści: „ W razie niezapłacenia za fakturę w terminie określonym w ust. 4, Wykonawcy

**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa  
Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143  
Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0010 0000  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85, e-mail: veoliawarszawa@veolia.com

[www.veolia.pl](http://www.veolia.pl)

przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.”

5. Prosimy o dodanie zapisu w § 5 ust.8 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( Załącznik nr 4 do SIWZ), o treści: „Zabezpieczenia założonych przez Wykonawcę plomb, zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz urządzeniu regulującym natężenie przepływu nośnika ciepła przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych”.

6. Prosimy o dodanie zapisu w § 5 ust. 9 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( Załącznik nr 4 do SIWZ), „Zapewnienia sprawności i legalizacji wodomierza zainstalowanego na dopuszcie wody sieciowej, będącego własnością Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu nawadnianie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania woda sieciową”.

7. Prosimy o dodanie zapisu do § 8 ust. 6 lub o uzupełnienie zapisu § 8 ust. 2 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( Załącznik nr 4 do SIWZ), na treść: „Zamawiający pokrywa koszty sprawdzenia układu-pomiarowego w przypadku, gdy sprawdzenie to wykonano na żądanie Zamawiającego i nie stwierdzono błędów wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu. Opłata z tego tytułu będzie pobierana zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych.”

8. Odnośnie Załącznika nr 1 do SIWZ cena oferty może zawierać koszty dostawy i przesyłu ciepła, pozostałe koszty nie są do wyliczenia, czy w związku z powyższym, Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych (druk w załączeniu). Usługi okolicytłownicze w tym np. regulacja zmiany mocy ( zwiększenie/zmniejszenie mocy zamówionej), są usługami komercyjnymi (cennikowymi) za realizację, których Wykonawca obciąży Zamawiającego zgodnie z wyżej wymienionym cennikiem.

9. Prosimy o zmianę treści zapisu § 9 ust 2 i 3 (Załącznik nr 4 do SIWZ) Umowa sprzedaży energii cieplnej na mający brzmienie: „Zamawiający może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści Umowy, składając Wykonawcy pisemne oświadczenie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

10. Odnośnie § 10 i § 14 Umowa sprzedaży energii cieplnej ( załącznik nr 4 do SIWZ) prosimy o dopisanie „ oraz OWU wykonawcy w zakresie niesprzecznym z SIWZ oraz Załącznikiem nr 4 do SIWZ ( Umowa sprzedaży energii cieplnej).

11. Odnośnie rozdz. VIII ust.1 SIWZ „Sposób obliczania ceny oferty”, prosimy o bardzo precyzyjne wskazanie sposobu obliczania wartości oferty z uwzględnieniem dokładności obliczeń, oraz sposobu zaokrąglania i kolejności wykonywana poszczególnych działań podczas obliczania wartości usługi.

12. Prosimy o udostępnienie Załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

13. Odnośnie § 1 ust 3 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( załącznik nr 4 do SIWZ zapis ten nie dotyczy podmiotu, który jest dystrybutorem sieci.

14. Odnośnie § 8 ust.4 Umowy sprzedaży energii cieplnej ( załącznik nr 4 do SIWZ) prosimy o wykreślenie całego ustępu, ponieważ dostawa ciepła realizowana jest do wymienionych w zamówieniu budynków cyklicznie a wskazania ciepłomierzy odnotowane są na fakturze.

Załączniki:

1. Zlecenie na dostawę ciepła
2. OWU
3. Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych




**Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Dzielnicy Praga -Południe m.st. Warszawy**



04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40, tel. 22 870-13-27, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 01.12.2017 r.



**Veolia Energia Warszawa S.A.**

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl

Biuro Obsługi Klienta

Tel. 22 658 58 58

e-mail: vew.bok@veolia.com


Pani

**Monika Eremberg**

*Specjalista ds. relacji z klientem*

W odpowiedzi na Państwa pismo Nr sprawy: **VWAW/HO/17/014441/043238/17/ME** z dnia 29.11.br. uprzejmie informuję, że nie wyrażamy zgody na zmiany wynikające z zapisów ww. pisma w pkt 1., 3. i 8.

Pozostałe propozycje zostały zaakceptowane i naniesione w kolorze niebieskim w SIWZ.

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
*Mirusław Skierkowski*



**ZLECENIE Nr ..... / ..... / ..... 5/**  
na dostarczanie ciepła do obiektu zasilanego z węzła ciepłego  
rozliczanego wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego

**1. Dane Odbiorcy**

1.1.	Odbiorca	
1.2.	Adres Odbiorcy	
1.3.	Adres obiektu	

**2. Warunki techniczne 3/:**

2.1.	Obiekt zasilany z węzła ciepłego, adres:	
2.2.	Węzeł ciepły JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy	
2.3.	Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący:	
	całkowite ciepło dostarczane do węzła	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
	1/ ciepło na potrzeby ogrzewania (c.o.)	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
	1/ ciepło na potrzeby ciepłej wody (c.w.)	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
	1/ ciepło na potrzeby c.t.	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
	1/ ciepło na potrzeby .....	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
2.4.	Regulator $\Delta p/V$	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
2.5.	Regulator pogodowy	JEST / NIE JEST 1/ własnością Sprzedawcy
2.6.	Miejsce dostawy ciepła a tym samym miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą:	
	1/ zawory w komorze sieci ciepłowniczej	1/ zawory na przyłączy sieci ciepłowniczej
	1/ zawory przyłącza w węźle ciepłym	1/ zawory węzła od strony instalacji odbiorczej
	1/ inne : .....	
2.7.	Miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego mierzącego:	
	całkowite ciepło dostarczane do węzła	
	1/ ciepło na potrzeby ogrzewania (c.o.)	
	1/ ciepło na potrzeby ciepłej wody (c.w.)	
	1/ ciepło na potrzeby c.t.	
	1/ ciepło na potrzeby .....	

**3. Zamówiona moc ciepła**

Grupa taryfowa	5/
Odbiorca zleca dostawę ciepła wg deklarowanych poniżej wielkości	

		jednostka	ilość jednostek (z dokładnością do 0,0001 MW)	przyrosty $\Delta N$ 5/ (+ , -)
3.1.	Moc ciepła na potrzeby ogrzewania 2/ $N_{co}$	MW		
3.2.	Moc ciepła na potrzeby ..... 2/ $N_{inne}$	MW		
3.3.	Moc ciepła na potrzeby c.t. 2/ $N_{ct}$	MW		
-	Moc ciepła na potrzeby ciepłej wody. 2/	-	-	-
3.4.	- maksymalna $N_{cw}^{max}$	MW		
3.5.	- średnia $N_{cw}^{sr}$	MW		
3.6.	Zamówiona moc ciepła: 2/ $N_z = N_{co} + N_{ct} + N_{cw}^{sr} + N_{inne}$	MW		
3.7.	Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy 4/ $G_z$	m <sup>3</sup> /h		
3.8.	Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata 4/ $G_L$	m <sup>3</sup> /h		

1/, 2/, 3/, 4/, 5/ - opis indeksów patrz 2-ga strona

węzeł indywidualny – rozliczanie wg wskazań układu pom.-rozlicz.

#### 4. Charakterystyka budynku <sup>2/</sup>

4.1.	Rok budowy		
4.2.	Rok przyłączenia do m.s.c.		
		jednostka	ilość jednostek
4.3.	Lokale mieszkalne – powierzchnia ogrzewana	m <sup>2</sup>	
4.4.	Lokale niemieszkalne – powierzchnia ogrzewana	m <sup>2</sup>	
4.5.	Powierzchnia garażu (ogrzewanego)	m <sup>2</sup>	
4.6.	Powierzchnia całkowita budynku	m <sup>2</sup>	
4.7.	Liczba mieszkańców lub stałych użytkowników	os.	
4.8.	Kubatura budynku	m <sup>3</sup>	
4.9.	Temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodne z projektem technicznym i mocą zamówioną określoną w pkt. 3 W przypadku braku danych, dla instalacji starych, należy wpisać temperaturę powrotu 70 °C	°C	
4.10.	Informacje o obiekcie	konstrukcja z wielkiej płyty <sup>1/</sup> ; budynek otynkowany / nieotynkowany <sup>1/</sup> ; budynek ocieplony <sup>1/</sup> ; budynek stary niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej <sup>1/</sup> ; budynek nowy lub zmodernizowany <sup>1/</sup>	

5. Odbiorca odpowiada za wszystkie dane deklarowane w niniejszym zleceniu.

6. Sprzedawca - ..... przyjmuje do wiadomości w/w dane.

.....  
(data i podpis czytelny osoby przyjmującej zlecenie) <sup>3/</sup>

7. Zlecenie niniejsze ważne jest tylko w granicach określonych umową i stanowi integralną jej część.

8. Sprzedawca przyjmuje niniejsze zlecenie do realizacji z datą .....<sup>5/</sup> protokołu rozpoczęcia dostawy ciepła <sup>1/</sup>, protokołu regulacji węzła cieplnego <sup>1/</sup>, obowiązywania umowy <sup>1/</sup>.

<p><b>ODBIORCA:</b></p> <p>..... (data i podpis czytelny)</p> <p>tel. kontaktowy: .....</p> <p>tel./e-mail w przypadku awarii: .....</p> <p>.....</p>	<p><b>SPRZEDAWCA:</b></p> <p>..... (data i podpis czytelny)</p> <p>tel. kontaktowy: <sup>4/</sup> .....</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### POLA OZNACZONE KOLOREM SZARYM WYPEŁNIA ODBIORCA

Podanie powyższych informacji (wyróżnione pola) jest obowiązkowe, a jakiegokolwiek brak w tym zakresie spowoduje uznanie zlecenia za niekompletne.

<sup>1/</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2/</sup> wypełnia Odbiorca w porozumieniu ze służbami technicznymi Sprzedawcy

<sup>3/</sup> wypełniają służby techniczne Sprzedawcy

<sup>4/</sup> wielkości wypełniają służby techniczne Sprzedawcy na podstawie danych deklarowanych przez Odbiorcę; do regulacji hydraulicznej węzła cieplnego przyjmuje się wartość G<sub>z</sub>; G<sub>L</sub> nastawia się wyłącznie na okres poza sezonem grzewczym gdy G<sub>L</sub> > G<sub>z</sub>

<sup>5/</sup> wypełniają służby handlowe Sprzedawcy

węzeł indywidualny – rozliczanie wg wskazań układu pom.-rozlicz.